

Hotelia Doors

High-end design,
unlimited possibilities!



A photograph of a modern hotel room. On the left, there is a tall, light-colored wooden door with a silver handle. The wall behind the door and the wall above the bed are also covered in the same wood paneling. A bed with white linens and two pillows is visible in the center. A bedside table with a lamp is next to the bed. A red rectangular overlay is positioned over the door and wall area, containing the text 'Hotelia Doors'.

Hotelia Doors

Ανοιγόμενο σύστημα εισόδου με θερμοδιακοπή

Η σειρά Hotelia Door αποτελεί ένα σύστημα κύριας εισόδου με θερμοδιακοπή, κατάλληλο για κατασκευές υψηλών προδιαγραφών με τυφλά πάνελ, υαλοπίνακες ή συνδυασμό και των δύο. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή όπου απαιτείται καθημερινή και συχνή χρήση, όπως σε ξενοδοχεία, και μονοκατοικίες. Με συνολικό πλάτος πάνελ 60mm παρέχει υψηλή θερμομόνωση και ηχομόνωση. Υπάρχει δυνατότητα ειδικού σχεδίου σύμφωνα με την προτίμηση του πελάτη σε επιφάνειες λαμαρίνας αλουμινίου και γυαλιού. Δέχεται χειροκίνητες, ηλεκτρικές κλειδαριές και ειδικά για ξενοδοχεία μπορεί να φέρει όλους τους τύπους ηλεκτρονικής κλειδαριάς με κάρτα.

Entrance thermal- break opening system

Hotelia Door is a main entrance door system with thermal-break, ideal for high spec structures with blind panels, glass or a combination among these materials. It is suitable for applications where daily use is a demand such hotels and houses. With total panel thickness of 60mm the door provides high thermal and sound insulation. Custom design according to client's preference can be created on aluminium and glass surfaces. Manual, electric and especially electronic locks with card for hotels can be installed.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- / Πλάτος φύλλου: 60mm
- / Προφίλι για εσωτερική λαβή αλουμινίου με πολλαπλές δυνατότητες φωτισμού
- / Η λαβή μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα ή οριζόντια

ΕΠΙΔΟΣΗ

- / Υψηλή θερμομόνωση
- / Ειδικά σχεδιασμένο κεντρικό λάστιχο, που εξασφαλίζει υψηλό βαθμό αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και θερμικής απόδοσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- / Άνοιγμα προς τα μέσα
- / Άνοιγμα προς τα έξω
- / Μονόφυλλο
- / Δίφυλλο
- / Τριπλοί μεντεσέδες

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

- / Συμβατότητα με τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης κτιρίων
- / Συσκευή ανάγνωσης καρτών
- / Συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων
- / Ασύρματος έλεγχος
- / Πληκτρολόγιο
- / Είσοδος χωρίς κλειδί
- / Αυτόματο σύστημα κλεισίματος πόρτας

TECHNICAL INFO

- / Sash width: 60mm
- / Internal aluminium handle profile with several lighting possibilities
- / Handle can be placed vertically or horizontally

PERFORMANCE

- / High thermal insulation
- / Specially developed central seal ensures high degree of air tightness, water tightness and thermal efficiency

OPERATION

- / Inward opening
- / Outward opening
- / Single leaf
- / Double leaf

HINGES

- / 3 wing adjustable slip-in
- / Surface mounted

INTERFACE

- / Compatible with existing building management systems
- / Card reader
- / Fingerprint reader
- / Radio control
- / Keypad
- / Keyless entry
- / Automatic door closer



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HOTELIA DOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Πλάτος φύλλου Sash width	60mm
Θερμοδιακοπή Thermal-Break	18mm, 19mm (PA 6.6, 25% GF)
Σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης R_w Weighted sound reduction index	41dB (EN 717-1:2013)
Συντελεστής θερμοπερατότητας U_d Thermal transmittance coefficient	1.00 W/(m ² K) (EN 10077-2:2003-10)



// 100



// 101



// 102



// 103



// 104



// 105



// 106



// 107



// 108



// 109



/ 110



/ 111



// 112



// 113



// 114



// 115



// 116



// 117



// A-01



// A-05



// B-03



/ D-04



/ A-26



/ B-15

Τυπολογίες
Shape types



20

Μονή πόρτα με ένα σταθερό
Single door with one fixed side vent



40

Μονή πόρτα με δύο σταθερά
Single door with two fixed side vents



50

Μονή πόρτα, ένα σταθερό & πάνω τμήμα
Single door, one fixed side vent & top



70

Μονή πόρτα, δύο σταθερά & πάνω τμήμα
Single door, two fixed side vents & top





Πόμοια CONVEX
Convex Handle
Systems



// 735

// 745

// 835

// 865

// 895

// 925

// 1015

// 1475

// 2015

// 2145

// 2195

// 2215

// 2225

// 2405



Λαβές Convex
Convex Outdoor
pull handles



// 617

// 669

// 771

// 873

// 883



Ekey fingerprint access systems
Συστήματα πρόσβασης με αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων

Συστήματα ψηφιακής απεικόνισης επισκέπτη
Yale Digital Door Viewer





EXALCO
ALUMINIUM SYSTEMS

5ο χλμ. Ε.Ο. Λαρίσης-Αθηνών
Λάρισσα, Ελλάδα

5th km. National Road Larissa-Athens
Larissa, Greece

T. +30 2410 688 688
F. +30 2410 688 530
E. info@exalco.gr

WWW.EXALCO.GR